

Rusztowanie budowlane – charakterystyka.







Rusztowanie budowlane typu ROTAX.

Zakupione w 2009 r. do dekoracji spektaklu „Otello”. Pomalowane na kolor czarny, używane od momentu zakupu tylko na scenie. Zakupione elementy umożliwiały zbudowanie konstrukcji o wymiarach gabarytowych: szerokość 10,6m x 7m wysokości i głębokość około 1,5 m. Ilość części według specyfikacji:

L.p.	Symbol	Nazwa elementu	Ilość
			Szt.
1	E371510	Stojak bez łącznika czopowego 1,00m	12
2	E371420	Stojak 2,00m	12
3	E371440	Stojak 4,00m	12
4	E371300	Element początkowy	12
5	E371815	Rygiel poziomy stalowy 1,57m	14
6	E371820	Rygiel poziomy stalowy 2,07m	70
7	E373515	U-rygiel podwójny 1,57m	18
8	E373115	Stężenie pionowe 1,57x2,00m	6
9	E373120	Stężenie pionowe 2,07x2,00m	6
10	e491320	Pomost stalowy 2,07x0,32m	48
11	e491220	Pomost stalowy-pośredni 2,07x0,16m	15
12	e492520	Pomost alu-sklejk. z klapą bez drabiny 2,07x0,61m	6
13	e511600	Drabina stalowa międzykondygnacyjna	6
14	e511206	Podstawka stalowa regulowana 0,60m	10
15	e581119	Złącze normalne	8
16	e286504	Łącznik kotwiący dystansowy z hakiem 0,45m	8
17	e511012	Śruba kotwiąca z uchem 0,12m	8